

Chargé de maintenance en environnement nucléaire

RNCP37637 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 5
Code(s) NSF	227
Formacode(s)	31624, 24132
Code(s) ROME	I1304, I1503, H2701
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	31/05/2023
Date d'échéance	31/05/2028

Certificateur(s)

INSTITUT REG UNIVERSITAIRE POLYTECHNIQUE · SIRET : 40247415900058

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Le chargé de maintenance en environnement nucléaire prépare, organise et réalise, seul ou en équipe, des opérations de maintenance (geste technique, essais...) sur une installation nucléaire, en phase d'installation, d'exploitation ou de démantèlement.

À ce titre, et conformément aux enjeux décrits dans le Contrat Stratégique de la Filière Nucléaire et son avenant de 2021, la certification de Chargé de Maintenance en Environnement Nucléaire est une réponse pour :

1. maintenir et maîtriser les coûts liés aux activités sur site nucléaire,
2. sécuriser les prestations sur les plans technique, humain et organisationnel (coûts, délais) et renforcer la qualité de la prestation,
3. garantir une relation client / fournisseur permettant de couvrir l'ensemble des exigences du contrat, d'assurer un bon niveau de reporting, et sécuriser la relation,
4. contribuer à l'amélioration continue des activités de maintenance nucléaire

ACTIVITÉS VISÉES

Préparation ou appropriation du dossier d'une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS)

Identification des risques liés à la sécurité, la radioprotection et à la sûreté d'une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS)

Organisation de la mise en œuvre d'une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS)

Cadrage de sécurité d'une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS)

Exécution technique d'une intervention de maintenance sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) conformément au Dossier de Réalisation Travaux (DRT)

Gestion d'une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS)

Clôture d'une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) conformément au Dossier de Réalisation Travaux (DRT)

Capitalisation d'une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS)

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Les compétences attestées sont les suivantes :

Identifier les règles d'assurance qualité applicables à une intervention technique de maintenance sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS), en s'appuyant sur les référentiels en vigueur (Arrêté INB, NT85/114 indice en vigueur...) afin de garantir la sécurité des biens et des personnes ainsi que la qualité de l'intervention technique.

Vérifier la Liste des Documents Applicables (LDA) constitutifs du Dossier de Réalisation Travaux (DRT) tels que le Document de Suivi de l'Intervention (DSI), l'organigramme de chantier, les procédures d'intervention, nécessaires au démarrage de l'intervention afin de garantir la conformité aux règles de sûreté et qualité de l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS).

Identifier les risques sécurité et/ou radioprotection en anticipant les parades individuelles et collectives issues de l'Analyse De Risque, du plan de prévention, Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et du Régime de Travail Radiologique (RTR) ou

du Dossier d'Intervention en Milieu Radioactif (DIMR) afin de réaliser une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) sans incident ou accident pour la sécurité de la personne et de l'équipe.

Intégrer les protocoles de sûreté (liés aux états de tranches, à la radioprotection, à la qualification du matériel, aux conditions accidentelles et au séisme, sectorisation de feu de sûreté...) et prendre en compte les risques sûreté (comme

le FME Foreign Material Exclusion : risque d'introduire un corps ou produit étranger dans un circuit) liés à l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en prévoyant les parades à mettre en œuvre afin de garantir le maintien des 4 fonctions de sûreté (Refroidissement, Réactivité, Confinement, Protection) et des 3 barrières de confinement (Enveloppe du circuit primaire, gaine du combustible et enceinte du bâtiment réacteur).

Vérifier la disponibilité des moyens logistiques associés à l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) (matériel, sas vinyle, échafaudages, réceptacles à déchets...) en se référant aux données du Dossier de Réalisation Travaux (DRT) afin de garantir le bon déroulement de l'intervention.

Contrôler l'état et le bon fonctionnement du matériel (y compris les moyens de mesure, les pièces de rechanges et les Produits et Matériaux Utilisables en Centrale (PMUC) en s'appuyant sur les Procès-Verbaux d'étalonnage ou sur la liste du matériel fourni afin de respecter la qualification du matériel et d'assurer la qualité de l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS).

Respecter la fenêtre d'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) prévue, en situant son activité sur le chemin critique du planning ou en tenant compte des dates butées afin de maîtriser les coûts et les délais.

Demander les régimes et les autorisations d'intervention en sollicitant le service exploitant concerné afin de contrôler les points clés nécessaires au démarrage de l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) dans les délais prévus et en toute sécurité.

Définir la zone d'intervention et d'implantation du matériel en mettant en place le balisage de chantier et le panneau de chantier, en réalisant le Procès-Verbal d'ouverture de chantier et/ou fiche d'entreposage et de stockage afin de limiter l'accès aux seules personnes autorisées de l'équipe d'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS).

Contrôler le respect des règles de sécurité par l'équipe tout au long de l'intervention en participant au « pré job briefing », en vérifiant le port des Equipements de Protection Individuels (EPI), en contrôlant la conformité des Equipement de Protection Collectifs (EPC) et en respectant les durées limites d'exposition aux rayonnements ionisants pour garantir la sécurité des acteurs de l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) et de l'entreprise.

Garantir le respect des règles de radioprotection par l'équipe tout au long de l'intervention technique de maintenance sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en appliquant la démarche ALARA (As Low As Reasonably Achievable) et en effectuant les mesures de débits de dose afin de maîtriser le prévisionnel de dose collective et individuelle de son équipe et que la propreté radiologique des locaux soit maintenue.

Réaliser ou superviser le geste technique de maintenance sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) conformément au Dossier de Réalisation Travaux (DRT) en respectant les Pratiques de Fiabilisation de l'Intervention (PFI), en assurant la traçabilité phase par phase dans un Document de Suivi de

l'intervention (DSI) (ou des gammes d'intervention, Procès-Verbal d'expertise...) afin que les points de notifications (contrôle technique, surveillance et vérification) permettent de livrer une installation fonctionnelle.

Gérer un aléa lors d'une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en créant une fiche de non-conformité afin de le tracer, de le traiter et de garantir la qualité de la prestation de maintenance.

Participer aux essais de bon fonctionnement ou à la requalification du matériel après l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en se basant sur les gammes associées afin de conserver les performances du matériel.

Trier les déchets de l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en s'appuyant sur les critères de tri des déchets, sur le Procès-Verbal de fermeture de chantier et les dépistages de contamination afin de restituer le chantier dans son état initial

Restituer le matériel utilisé (y compris les moyens de mesure) à l'issue d'une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en effectuant les contrôles nécessaires (radiologiques ou non) afin de le restituer dans un état fonctionnel pour de futures interventions ou d'en signaler les dysfonctionnements.

Tracer le solde d'une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en alimentant les comptes rendus d'intervention (informatiques ou papiers) pour alimenter le Retour d'Expérience (REX) et communiquer au client les résultats obtenus.

Réaliser le bilan de l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en rapportant le rôle de chacun selon son niveau d'habilitation afin de rendre compte et de contribuer à la démarche d'amélioration continue

Blocs de compétences

RNCP37637BC01 — Préparer une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS)

LISTE DE COMPÉTENCES

Identifier les règles d'assurance qualité applicables à une intervention technique de maintenance sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS), en s'appuyant sur les référentiels en vigueur (Arrêté INB, NT85/114 indice en vigueur, NTAQ, ...) afin de garantir la sécurité des biens et des personnes ainsi que la qualité de l'intervention technique.

Vérifier la Liste des Documents Applicables (LDA) constitutifs du Dossier de Réalisation Travaux (DRT) tels que le Document de Suivi de l'Intervention (DSI), l'organigramme de chantier, les procédures d'intervention, nécessaires au démarrage de l'intervention afin de garantir la conformité aux règles de sûreté et qualité de l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS).

Identifier les risques sécurité et/ou radioprotection en anticipant les parades individuelles et collectives issues de l'Analyse De Risque, du plan de prévention, Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et du Régime de Travail Radiologique (RTR) ou

du Dossier d'Intervention en Milieu Radioactif (DIMR) afin de réaliser une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) sans incident ou accident pour la sécurité de la personne et de l'équipe.

Intégrer les protocoles de sûreté (liés aux états de tranche, à la radioprotection, à la qualification du matériel, aux conditions accidentelles et au séisme, sectorisation de feu de sûreté...) et prendre en compte les risques sûreté (comme

le FME Foreign Material Exclusion : risque d'introduire un corps ou produit étranger dans un circuit) liés à l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en prévoyant les parades à mettre en œuvre afin de garantir le maintien des 4 fonctions de sûreté (Refroidissement, Réactivité, Confinement, Protection) et des 3 barrières de confinement (Enveloppe du circuit primaire, gaine du combustible et enceinte du bâtiment réacteur).

Vérifier la disponibilité des moyens logistiques associés à l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) (matériel, sas vinyle, échafaudages, réceptacles à déchets...) en se référant aux données du Dossier de Réalisation Travaux (DRT) afin de garantir le bon déroulement de l'intervention.

Contrôler l'état et le bon fonctionnement du matériel (y compris les moyens de mesure, les pièces de rechanges et les

Produits et Matériaux Utilisables en Centrale (PMUC) en s'appuyant sur les Procès-Verbaux d'étalonnage ou sur la liste du matériel fourni afin de respecter la qualification du matériel et d'assurer la qualité de l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS). Respecter la fenêtre d'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) prévue, en situant son activité sur le chemin critique du planning ou en tenant compte des dates butées afin de maîtriser les coûts et les délais.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation simulée individuelle orale et écrite.

RNCP37637BC02 — Réaliser une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS)

LISTE DE COMPÉTENCES

Demander les régimes et les autorisations d'intervention en sollicitant le service exploitant concerné afin de contrôler les points clefs nécessaires au démarrage de l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) dans les délais prévus et en toute sécurité.

Définir la zone d'intervention et d'implantation du matériel en mettant en place le balisage de chantier et le panneau de chantier, en réalisant le Procès-Verbal d'ouverture de chantier et/ou fiche d'entreposage et de stockage afin de limiter l'accès aux seules personnes autorisées de l'équipe d'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS).

Contrôler le respect des règles de sécurité par l'équipe tout au long de l'intervention en participant au « pré job briefing », en vérifiant le port des Equipements de Protection Individuels (EPI), en contrôlant la conformité des Equipement de Protection Collectifs (EPC) et en respectant les durées limites d'exposition aux rayonnements ionisants pour garantir la sécurité des acteurs de l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) et de l'entreprise.

Garantir le respect des règles de radioprotection par l'équipe tout au long de l'intervention technique de maintenance sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en appliquant la démarche ALARA (As Low As Reasonably Achievable) et en effectuant les mesures de débits de dose afin de maîtriser le prévisionnel de dose collective et individuelle de son équipe et que la propreté radiologique des locaux soit maintenue.

Réaliser ou superviser le geste technique de maintenance sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) conformément au Dossier de Réalisation Travaux (DRT) en respectant les Pratiques de Fiabilisation de l'Intervention (PFI), en assurant la traçabilité phase par phase dans un Document de Suivi de l'Intervention (DSI) (ou des gammes d'intervention, Procès-Verbal d'expertise...) afin que les points de notifications (contrôle technique, surveillance et vérification) permettent de livrer une installation fonctionnelle.

Gérer un aléa lors d'une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en créant une fiche de non-conformité afin de le tracer, de le traiter et de garantir la qualité de la prestation de maintenance.

Participer aux essais de bon fonctionnement ou à la requalification du matériel après l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en se basant sur les gammes associées afin de conserver les performances du matériel.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

À partir d'une situation réelle reconstituée, évaluation individuelle écrite et orale.

RNCP37637BC03 — Conclure une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS)

LISTE DE COMPÉTENCES

Trier les déchets de l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en s'appuyant sur les critères de tri des déchets, sur le Procès-Verbal de fermeture de chantier et les dépistages de contamination afin de restituer le chantier dans son état initial

Restituer le matériel utilisé (y compris les moyens de mesure) à l'issue d'une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en effectuant les contrôles nécessaires (radiologiques ou non) afin de le restituer dans un état fonctionnel pour de futures interventions ou d'en signaler les dysfonctionnements.

Tracer le solde d'une intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en alimentant les comptes rendus d'intervention (informatiques ou papiers) pour

alimenter le Retour d'Expérience (REX) et communiquer au client les résultats obtenus.

Réaliser le bilan de l'intervention de maintenance technique sur Installation Nucléaire de Base (INB) ou Installation Nucléaire de Base Secrète (INBS) en rapportant le rôle de chacun selon son niveau d'habilitation afin de rendre compte et de contribuer à la démarche d'amélioration continue

MODALITÉS D'ÉVALUATION

À partir d'une situation réelle reconstituée, évaluation individuelle écrite et orale.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Le Chargé de Maintenance en Environnement Nucléaire travaille dans des entreprises de la filière nucléaire, il intervient pour le compte d'exploitants (EDF, ORANO, CEA, Naval Group ...), ou d'entreprises prestataires de ces donneurs d'ordre, sur des Centrales Nucléaires de Production d'Electricité (CNPE), sur le cycle du combustible, sur des centres de recherche, c'est à dire aussi bien sur une Installation Nucléaire de Base qu'une Installation Nucléaire de Base Secrète. Les entreprises de la filière nucléaire sont de toutes tailles, du grand groupe à la PME en passant par l'ETI. Les entreprises prestataires interviennent sur les installations nucléaires, aussi bien en phase d'installation, d'exploitation ou de démantèlement.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Technicien de maintenance
- Technicien
- Chef d'équipe ou de chantier
- Préparateur méthodes

RÈGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Pour exercer son activité sur site nucléaire, le chargé de maintenance en environnement nucléaire a besoin des habilitations et certificats nécessaires. Par exemple, et selon l'activité professionnelle concernée :

Si l'activité professionnelle se déroule en zone contrôlée :

RP1 (Radioprotection niveau 1) : permet à chaque intervenant en zone contrôlée d'adopter les règles de base de la radioprotection et d'appliquer les bonnes pratiques de radioprotection, en respectant les consignes affichées et celles données par le chargé de travaux.

RP2 (Radioprotection niveau 2) : permet à chaque chargé de travaux de s'assurer de la mise en œuvre des règles de radioprotection lors de son intervention en zone contrôlée et de s'assurer du respect par son équipe des dispositions et des exigences relatives aux risques radiologiques du chantier.

Si l'activité professionnelle se déroule en Centre Nucléaire de Production d'Electricité :

- Le stage SCN niveau 1 permettant à chaque intervenant de mettre en œuvre la culture de sûreté (protection des intérêts) lors de son intervention et d'adapter son comportement à chaque risque identifié en appliquant les dispositions décrites dans l'analyse des risques du chantier. Cette formation rentre dans le processus d'habilitation HN1 et M0.
- Le stage SCN niveau 2 permettant à chaque chargé de travaux et/ou contrôleur technique de s'assurer de la mise en œuvre de la culture sûreté lors de son intervention et de garantir le respect par son équipe des dispositions et des exigences relatives aux risques du chantier. Cette formation rentre dans le processus d'habilitation HN2 et M0.
- La formation CSQ (Complément Sûreté Qualité) obligatoire pour toute personne intervenant sur l'outil de production et habilitée HN1 ou HN2 à partir du 1er octobre 2019

Cette formation permet de savoir mettre en pratique sur le terrain les principaux leviers de maîtrise de la sûreté et de la qualité d'intervention (PFI, FME, etc.)

Les stages SCN et CSQ (niveaux 1 ou 2 et recyclages associés) sont obligatoires pour intervenir sur l'outil de production d'un CNPE.

In fine, ce sont les entreprises employant les certifiés qui décident et organisent le passage des habilitations en fonction de leurs besoins : travail en CNPE et/ou en zone contrôlée.

Références :

- Arrêté INB 26/03/2013 fixant les règles générales relatives aux INB : Code du travail, de la santé publique et de l'environnement (modifiant l'arrêté INB du 07/02/2012)
- Note technique Electricité De France 85 114 à l'indice en vigueur
- Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements

ionisants.

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Très élevée (5/5) Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 2 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Manque de main-d'œuvre disponible
Salaire médian (mensuel)	2 462 €
Familles professionnelles (FAP)	E0X30 — Pilotes d'installation lourdes des industries de transformation et d'énergie · tension 5/5 (Très élevée) E5X70 — Techniciens des industries de process · tension 4/5 (Élevée) E5X80 — Agents de maîtrise et assimilés des industries de process · tension 5/5 (Très élevée) G0A40 — Ouvriers de la maintenance générale et mécanique · tension 5/5 (Très élevée) G1X72 — Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle · tension 5/5 (Très élevée) H1X90 — Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production · tension 4/5 (Élevée) H1X92 — Ingénieurs en maintenance et support technique client · tension 5/5 (Très élevée) T4X62 — Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets · tension 2/5 (Faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	49 457
Jugés difficiles à recruter	46 %
Emplois saisonniers	14 %
Familles professionnelles (FAP)	E0X30 — Pilotes d'installation lourdes des industries de transformation et d'énergie E5X70 — Techniciens des industries de process E5X80 — Agents de maîtrise et assimilés des industries de process G0A40 — Ouvriers de la maintenance générale et mécanique G1X72 — Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle H1X90 — Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production H1X92 — Ingénieurs en maintenance et support technique client T4X62 — Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

En fonction du parcours, être titulaire d'un Bac général, STI2D, ou Bac Pro à vocation technique/industrielle ou être titulaire d'un BAC+2 à caractère technique ou industriel

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Le jury de certification est constitué de membres sans lien avec les candidats :

- d'un représentant de l'IRUP en tant que président du jury,
- de deux représentants du champ professionnel visé par la certification (1 employeur et 1 salarié). Il s'agit de professionnels qualifiés exerçant une activité professionnelle dans le champ de compétences visé par la certification.

COMPOSITION DU JURY — VAE

Le jury (sans lien avec le candidat) est composé de 3 évaluateurs professionnels et présidé par un représentant de l'IRUP.

Financement en alternance (NPEC)

Niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences par branche professionnelle (CPNE).

Prise en charge usuelle	9 000 €
Selon la branche	8 370 € – 9 483 €
Prise en charge	Branches concernées
9 000 €	Valeur par défaut · 210 branches
9 483 €	CPNEFP dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, CPNEFP de la métallurgie
8 370 €	CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil

Base légale

Date de décision	31/05/2023
Durée de l'enregistrement	5 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	31/05/2028
Date de dernière délivrance possible	31/05/2032

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2021	51	3	73 %	76 %
2020	55	1	62 %	85 %

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS
RNCP34898

CORRESPONDANCES (PAR BLOCS)
RNCP34898

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF
<https://www.irup.com/irup/titres-certifies/>

Fiche officielle (France Compétences)
<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37637/>

Où se former

Formations référencées	1
Organismes	1

Régions couvertes	1
Prix indicatif	100 € – 2 400 €

Offre de formation — MonCompteFormation (Caisse des Dépôts), licence ouverte.

Se former en apprentissage

Formations en apprentissage	3
Organismes gestionnaires (CFA)	1
Organismes formateurs	1
Régions couvertes	1
Départements couverts	1
Organismes certifiés Qualiopi	1
Sessions	de 10/2024 à 10/2028

Catalogue des formations en apprentissage — réseau des Carif-Oref. Sans frais pour l'alternant : formation financée par l'OPCO de la branche (NPEC).

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation	4
Parcours menés à terme	2
Taux d'achèvement	50 %
Période	03/2024 – 12/2025

Entrées et sorties — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	5
Montant total engagé	9 600 €
Coût moyen par dossier	1 920 €
Durée moyenne	16 h
Période	02/2024 – 04/2026
France compétences	95 %
Reste à charge titulaire	5 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.