

Etancheur - bardeur

RNCP40387 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 3
Code(s) NSF	233
Formacode(s)	22421, 22422, 22418
Code(s) ROME	F1613
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	28/03/2025
Date d'échéance	28/03/2030

Certificateur(s)

SOPREMA · SIRET : 31452755700321

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Cette certification professionnelle permet de pallier la pénurie grandissante de main d'œuvre qualifiée dans le secteur de l'étanchéité et du bardage. Cette dernière résulte, d'une part, d'une faible offre de formation initiale et d'autre part de la méconnaissance de ce métier dont les compétences étaient à l'origine principalement acquises sur le terrain. L'évolution des techniques et des produits augmentent encore plus ce décalage entre l'offre et la demande.

L'étancheur-bardeur intervient dans le cadre de la construction neuve, la réhabilitation ou l'aménagement de bâtiments et ouvrages destinés aux locaux d'habitations (collectives voire individuelles), aux locaux professionnels ou encore aux locaux recevant du public. Il réalise la mise hors d'eau des bâtiments en opérant tant sur les parois horizontales (toitures) que sur les parois verticales en façades de bâtiments. Pour les parois horizontales (en toitures), cette mise hors d'eau consiste à mettre en œuvre un complexe d'étanchéité bitumineux soudé au chalumeau sur supports en maçonneries, bois ou tôles d'acier nervurées. En façade, la mise hors d'eau est réalisée au moyen d'éléments métalliques fixés sur la structure porteur avec interposition d'un isolant.

Ces techniques sont essentielles pour garantir la pérennité des ouvrages et éviter ainsi les risques de sinistres dont les conséquences financières sont souvent conséquentes.

ACTIVITÉS VISÉES

La préparation et l'installation du chantier

La réalisation d'un complexe d'étanchéité bitumineux avec isolation et protection

La mise en œuvre d'un bardage métallique sur les façades d'un bâtiment

L'entretien et le repliement de chantier

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Identifier les documents du dossier technique et afin de définir le matériel et les équipements de sécurité

Décoder les plans et croquis pour repérer les différentes zones d'exécution

Reconnaître les lieux afin d'être en situation de circuler en sécurité

Mettre en place une échelle pour accéder en toitures

Mettre en place les moyens de sauvegarde des personnes et des biens (filets périphériques et extincteurs) afin de limiter les risques majeurs tels que la chute de hauteur ou le risque d'incendie

Choisir le matériel, les équipements afin de réaliser les travaux selon le descriptif et en sécurité

Réceptionner et stocker les matériaux nécessaires au chantier

Vérifier la conformité des différents supports afin de respecter les tolérances de planéité et de garantir qu'ils sont

aptes à recevoir le complexe d'étanchéité ou un bardage
 Nettoyer et sécher le support afin de le préparer à recevoir un primaire
 Appliquer un primaire au rouleau afin de garantir une bonne adhérence du pare vapeur en respectant les consommations et délais de séchage
 Poser des bacs autoportants pour réaliser un platelage afin de recevoir les panneaux d'isolation
 Installer des supports en costières métalliques afin de solidariser les relevés d'étanchéité à la surface courante.
 Souder au chalumeau le pare-vapeur bitumineux afin de bloquer le transfert de vapeur d'eau y compris en remontée
 Réaliser l'isolation thermique afin d'assurer son efficacité et de limiter les ponts thermiques
 Appliquer et souder les couches d'étanchéité en fonction du mode de liaison afin de garantir l'absence d'infiltrations et en respectant les norme, les valeurs de recouvrement et le sens des écoulements des eaux
 Réaliser les relevés d'étanchéité dans le respect des règles de l'art afin de garantir la continuité des différentes couches au droit des
 émergences
 Insérer les dispositifs d'évacuations pluviales afin de faciliter l'écoulement et de limiter les stagnations d'eau
 Poser la protection par dalles sur plots réglables afin d'obtenir une planéité et une bonne stabilité à la circulation piétonne.
 Réaliser les découpes en périphérie afin d'obtenir une finition soignée pour une réception du chantier sans réserve
 Réaliser une protection par 4 cm de gravillons afin de lester l'étanchéité
 Fixer des bandes de solins pour empêcher l'eau de ruissellement de s'infiltrer derrière les relevés et de les décoller
 Poser et fixer les plateaux en vue de constituer une première peau continue destinée à recevoir l'isolation
 Positionner et fixer la peau extérieure dans le respect des règles professionnelles de bardage afin de réaliser l'étanchéité des façades du bâtiment
 Insérer et fixer les éléments de raccord pour garantir la continuité de l'étanchéité des façades :
 Nettoyer et trier les déchets dans le respect les procédures environnementales afin de protéger l'environnement
 Contrôler le matériel afin de garantir leur pérennité et fonctionnalité
 Réaliser les autocontrôles au moyen d'une spatule afin d'assurer la parfaite étanchéité
 Assurer le repli du chantier en retirant toute les chutes et déchets afin de laisser le chantier propre
 Réaliser les opérations d'entretien courant d'une toiture dans le respect d'un contrat d'entretien afin d'assurer la pérennité de la fonction d'étanchéité
 Reconnaître et réparer des désordres d'étanchéité afin d'éviter un risque d'infiltration en soudant une rustine
 Rédiger un compte-rendu d'entretien courant afin de rendre compte de l'intervention à sa hiérarchie en complétant le document interne à l'entreprise

Blocs de compétences

RNCP40387BC01 — Préparer et installer un chantier

LISTE DE COMPÉTENCES

Identifier les documents du dossier technique et afin de définir le matériel et les équipements de sécurité
 Décoder les plans et croquis pour repérer les différentes zones d'exécution
 Reconnaître les lieux afin d'être en situation de circuler en sécurité
 Mettre en place une échelle pour accéder en toitures
 Mettre en place les moyens de sauvegarde des personnes et des biens (filets périphériques et extincteurs) afin de limiter les risques majeurs tels que la chute de hauteur ou le risque d'incendie
 Choisir le matériel, les équipements afin de réaliser les travaux selon le descriptif et en sécurité
 Réceptionner et stocker les matériaux nécessaires au chantier
 Vérifier la conformité des différents supports afin de respecter les tolérances de planéité et de garantir qu'ils sont aptes à recevoir le complexe d'étanchéité ou un bardage

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle reconstituée
 Questionnaire professionnel

RNCP40387BC02 — Réaliser par soudure au chalumeau un complexe d'étanchéité bitumineux avec isolation et protection

LISTE DE COMPÉTENCES

Nettoyer et sécher le support afin de le préparer à recevoir un primaire

Appliquer un primaire au rouleau afin de garantir une bonne adhérence du pare vapeur en respectant les consommations et délais de séchage

Poser des bacs autoportants pour réaliser un platelage afin de recevoir les panneaux d'isolation

Installer des supports en costières métalliques afin de solidariser les relevés d'étanchéité à la surface courante

Souder au chalumeau le pare-vapeur bitumineux afin de bloquer le transfert de vapeur d'eau y compris en remontée

Réaliser l'isolation thermique afin d'assurer son efficacité et de limiter les ponts thermiques

Appliquer et souder les couches d'étanchéité en fonction du mode de liaison afin de garantir l'absence d'infiltrations et en respectant les norme, les valeurs de recouvrement et le sens des écoulements des eaux

Réaliser les relevés d'étanchéité dans le respect des règles de l'art afin de garantir la continuité des différentes couches au droit des émergences

Insérer les dispositifs d'évacuations pluviales afin de faciliter l'écoulement et de limiter les stagnations d'eau

Poser la protection par dalles sur plots réglables afin d'obtenir une planéité et une bonne stabilité à la circulation piétonne

Réaliser les découpes en périphérie afin d'obtenir une finition soignée pour une réception du chantier sans réserve

Réaliser une protection par 4 cm de gravillons afin de lester l'étanchéité

Fixer des bandes de solins pour empêcher l'eau de ruissellement de s'infiltrer derrière les relevés et de les décoller.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle reconstituée sur maquette échelle 1/1 en s'appuyant sur un dossier technique et les consignes du responsable de session

RNCP40387BC03 — Réaliser la mise en oeuvre d'un bardage métallique sur les façades d'un bâtiment

LISTE DE COMPÉTENCES

Poser et fixer les plateaux en vue de constituer une première peau continue destinée à recevoir l'isolation

Positionner et fixer la peau extérieure dans le respect des règles professionnelles de bardage afin de réaliser l'étanchéité des façades du bâtiment

Insérer et fixer les éléments de raccord pour garantir la continuité de l'étanchéité des façades : bavette, pièce d'angle et couverture

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle reconstituée sur maquette échelle 1/1 en s'appuyant sur un dossier technique et les consignes

RNCP40387BC04 — Réaliser l'entretien et le repli du chantier

LISTE DE COMPÉTENCES

Nettoyer et trier les déchets dans le respect les procédures environnementales afin de protéger l'environnement

Contrôler le matériel afin de garantir leur pérennité et fonctionnalité

Réaliser les autocontrôles afin d'assurer la parfaite étanchéité

Assurer le repli du chantier afin de laisser le chantier propre

Réaliser les opérations d'entretien courant d'une toiture dans le respect d'un contrat d'entretien afin d'assurer la pérennité de la fonction d'étanchéité

Reconnaître et réparer des désordres d'étanchéité afin d'éviter un risque d'infiltration en soudant une rustine

Rédiger un compte-rendu d'entretien courant afin de rendre compte de l'intervention à sa hiérarchie

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle reconstituée

Questionnaire professionnel

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Bâtiment et travaux publics

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Etancheur

Bardeur

Etancheur-bardeur

Etanchéiste

Applicateur d'étanchéité

Revêtitseur d'étanchéité

Compagnon étancheur-bardeur

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

L'étancheur bardeur doit être habilité au travail en hauteur. Cette habilitation n'est pas intégrée à la certification mais constitue un prérequis pour exercer le métier.

Articles R.4323-58 à R.4323-68 du code du travail

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Très élevée (5/5)
Facteurs principaux	Intensité d'embauche, Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi
Salaire médian (mensuel)	2 083 €
Diplôme le plus fréquent	CAP, BEP ou équivalent en mécanique, électricité, électronique (17 % des actifs en emploi)
Familles professionnelles (FAP)	B2X31 — Ouvriers en travaux de façade, d'étanchéité et d'isolation · tension 5/5 (Très élevée) B6X73 — Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP · tension 5/5 (Très élevée)
Projets de recrutement (BMO 2026)	9 761
Jugés difficiles à recruter	61 %
Emplois saisonniers	9 %
Familles professionnelles (FAP)	B2X31 — Ouvriers en travaux de façade, d'étanchéité et d'isolation B6X73 — Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Savoir parler, compter et lire le français

Habilitation travail en hauteur

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, VAE

1 représentant du certificateur

2 représentants d'entreprise d'étanchéité (dont un employeur et un salarié)

Financement en alternance (NPEC)

Niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences par branche professionnelle (CPNE).

Prise en charge usuelle	6 977 €
Selon la branche	5 734 € – 9 174 €

Prise en charge	Branches concernées
6 977 €	Valeur par défaut · 209 branches
9 174 €	CPNE Travail Temporaire
7 000 €	CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics
6 000 €	CPNEFP de la métallurgie
5 734 €	CPNEFP de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie

Base légale

Date de décision	28/03/2025
Durée de l'enregistrement	5 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	28/03/2030
Date de dernière délivrance possible	27/03/2034

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2023	6	0	100 %	100 %
2022	8	0	100 %	100 %
2021	10	0	100 %	71 %

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS
RNCP36220

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF
<https://www.soprema.fr/la-formation-professionnelle>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/40387/>