

Responsable de chantier de dépollution pyrotechnique

RNCP41873 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 5
Sigle	TP — Titre professionnel
Code(s) NSF	231, 343
Formacode(s)	42804, 22097, 22294
Code(s) ROME	K1705, I1503, F1201, F1202
Type d'enregistrement	Enregistrement de droit
Date d'échéance	07/06/2028

Certificateur(s)

MINISTERE DU TRAVAIL DU PLEIN EMPLOI ET DE L' INSERTION · SIRET : 11000007200014

Partenaires habilités

1 organisme habilité, d'après la liste publiée par France compétences : 1 à former et organiser l'évaluation.

Organisme	SIRET	Habilitation
IFPR-INSTI FORMAT PREVENTION RISQUES	47966417900013	Former et organiser l'évaluation

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Les missions du responsable de chantier de dépollution pyrotechnique sont d'œuvrer de façon à ce que les travaux prévus au marché soient exécutés, en respectant l'ensemble des consignes de sécurité, les demandes du client et le cadrage des dépenses.

ACTIVITÉS VISÉES

Le responsable de chantier :

- prépare et organise la mise en place du chantier à partir des documents du marché de travaux et en planifie la réalisation en fonction des moyens mis à sa disposition, tout en garantissant la sécurité dans le respect de la réglementation ;
- supervise ou réalise lui-même les opérations techniques nécessaires au bon déroulement du chantier : implantations, mesures de diagnostic, mise au jour, identification et traitement des cibles découvertes ;
- assure la gestion des moyens humains, matériels et logistiques, y compris le suivi des travaux, des dépenses et le management des équipes.

Le responsable de chantier de dépollution pyrotechnique est le référent technique et sécurité du site pour ses équipes. Sauf cas de force majeure, il est attaché à un chantier jusqu'à son terme. Le plus souvent, il a sous sa responsabilité une ou plusieurs équipes d'opérateurs et d'aides opérateurs en dépollution pyrotechnique. Lui-même est sous la responsabilité du chef d'entreprise et peut être assisté, par exemple, d'ingénieurs du bureau d'études ou de géophysiciens.

Il est souvent en déplacement car une partie de son activité s'exerce en extérieur où il peut être soumis aux intempéries. Pour la partie gestion et administration, il travaille en intérieur dans un bureau de chantier. Il est en relation avec les représentants des services de l'État responsables de la sécurité locale ainsi qu'avec l'ensemble des entreprises, gestionnaires de réseaux et populations concernés par l'activité.

La taille, la situation, l'environnement et l'occupation du site à dépolluer peuvent être très variables, par exemple de

quelques dizaines d'hectares en zone rurale à quelques dizaines d'ares en zone très urbanisée, un champ de tir, une base aérienne en activité ou un dépôt de munitions désaffecté.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Préparer et organiser un chantier de dépollution pyrotechnique

- Instruire et analyser les documents relatifs à la mise en place d'un chantier de dépollution pyrotechnique en sécurité

- Définir les moyens matériels et humains nécessaires aux travaux de dépollution et planifier leur exécution

- Mettre en place un chantier de dépollution pyrotechnique

- Organiser et piloter des opérations de diagnostic de pollution et interpréter les résultats

- Garantir la sécurité sur le site et à proximité lors de la conduite d'un chantier de dépollution pyrotechnique

Conduire les travaux d'un chantier de dépollution pyrotechnique

- Réaliser des opérations d'implantation et de diagnostic complémentaires

- Conduire les opérations de mise au jour des cibles et identifier les objets pyrotechniques découverts

- Conduire les opérations de traitement des objets pyrotechniques découverts

- Assurer les missions d'un encadrant de travaux à proximité des réseaux, sur un chantier de dépollution pyrotechnique

- Mettre en œuvre des explosifs en sécurité dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique

- Porter assistance, effectuer les premiers gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés et faciliter leur intervention

Assurer la gestion humaine, matérielle et administrative d'un chantier de dépollution pyrotechnique

- Assurer la logistique et suivre les dépenses d'un chantier de dépollution pyrotechnique

- Assurer le suivi et la clôture d'un chantier de dépollution pyrotechnique

- Assurer la gestion administrative du personnel présent sur le site

- Manager les équipes et animer les relations avec les acteurs du chantier

Blocs de compétences

RNCP41873BC01 — Préparer et organiser un chantier de dépollution pyrotechnique

LISTE DE COMPÉTENCES

Instruire et analyser les documents relatifs à la mise en place d'un chantier de dépollution pyrotechnique en sécurité

Définir les moyens matériels et humains nécessaires aux travaux de dépollution et planifier leur exécution

Mettre en place un chantier de dépollution pyrotechnique

Organiser et piloter des opérations de diagnostic de pollution et interpréter les résultats

Garantir la sécurité sur le site et à proximité lors de la conduite d'un chantier de dépollution pyrotechnique

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle : 05 h 30 min

La mise en situation professionnelle s'appuie sur un dossier de chantier distribué en début d'épreuve.

Elle se déroule sur table, en présence d'un surveillant d'examen et comprend 2 étapes indépendantes.

- Étape 1. Préparation et planification du chantier - Durée 3 h.

- Étape 2. Mise en place du chantier – Techniques et sécurité - Durée 2 h 30 min

Entretien technique : 00 h 15 min

L'entretien technique permet d'approfondir des points particuliers de la mise en situation.

Questionnaire professionnel : 01 h 00 min

Le questionnaire professionnel se déroule en présence d'un surveillant d'examen et porte sur la mise en œuvre et le contrôle de la sécurité sur un chantier de dépollution pyrotechnique.

Durée totale de l'épreuve pour le candidat : 06 h 45 min

RNCP41873BC02 — Conduire les travaux d'un chantier de dépollution pyrotechnique

LISTE DE COMPÉTENCES

Réaliser des opérations d'implantation et de diagnostic complémentaires

Conduire les opérations de mise au jour des cibles et identifier les objets pyrotechniques découverts

Conduire les opérations de traitement des objets pyrotechniques découverts

Assurer les missions d'un encadrant de travaux à proximité des réseaux, sur un chantier de dépollution pyrotechnique

Mettre en œuvre des explosifs en sécurité dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique

Porter assistance, effectuer les premiers gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés et faciliter leur intervention

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle : 04 h 00 min

La mise en situation professionnelle se déroule sur le terrain en présence du jury et nécessite la présentation de l'autorisation préfectorale de mise en œuvre d'explosif de la part des candidats.

Elle comprend 3 étapes indépendantes :

- Étape 1. Détection - Topographie - Identification - Durée 2 h dont 30 min de questionnement du jury. Un membre du jury pourra tenir un outil si nécessaire. Prévoir un conducteur de pelle avec une pelle pour le temps de l'épreuve.
- Étape 2. Destruction en fourneau - Durée 1 h dont 20 min de questionnement du jury. Un référent technique pourra assister le candidat dans la manipulation de charge si nécessaire.
- Étape 3. Mise à feu d'une charge / Destruction sur place - Durée 1 h

Pour cette étape, en amont de la session, le plateau technique aura fait l'objet d'une étude de sécurité pyrotechnique (ESP) ou document de référence équivalent afin de déterminer les zones de sécurité au regard de la puissance des charges explosives mises en jeu.

Entretien technique : 00 h 30 min

Pour valider la compétence « Porter assistance, effectuer les premiers gestes d'urgence dans l'attente des secours spécialisés et faciliter leur intervention », le candidat présente son certificat « Sauveteur-secouriste du Travail (SST) » ou un équivalent, en cours de validité.

Pour valider la compétence " Assurer les missions d'un encadrant de travaux à proximité des réseaux, sur un chantier de dépollution pyrotechnique", le candidat présente au jury son attestation AIPR encadrant (autorisation d'intervention à proximité des réseaux pour les encadrants), en cours de validité.

Le jury vérifie ces documents puis questionne le candidat sur les opérations de neutralisation des munitions.

Questionnaire professionnel : 02 h 30 min

Le questionnaire professionnel se déroule en présence d'un surveillant d'examen.

Il est organisé en 3 étapes :

- Étape 1 - Durée 1 h. Questionnaire permettant d'évaluer les connaissances sur une collection déterminée de munitions dites incontournables (voir glossaire du Référentiel des emplois, des activités et des compétences).
- Étape 2 - Durée 30 min. Questionnaire sur la mise en œuvre d'explosifs du commerce, de son cadre réglementaire y compris les généralités sur les explosifs (effets, compatibilités...).
- Étape 3 - Durée 1 h. Étude de cas simplifiée complétant les questionnaires précédents.

Durée totale de l'épreuve pour le candidat : 07 h 00 min

RNCP41873BC03 — Assurer la gestion humaine, matérielle et administrative d'un chantier de dépollution pyrotechnique

LISTE DE COMPÉTENCES

Assurer la logistique et suivre les dépenses d'un chantier de dépollution pyrotechnique

Assurer le suivi et la clôture d'un chantier de dépollution pyrotechnique

Assurer la gestion administrative du personnel présent sur le site

Manager les équipes et animer les relations avec les acteurs du chantier

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle : 03 h 00 min

La mise en situation professionnelle est une étude de cas qui s'appuie sur un dossier de chantier. Elle se déroule en présence d'un surveillant d'examen.

Entretien technique : 01 h 10 min

A partir d'un sujet tiré au sort, le candidat dispose de 30 minutes pour le préparer et de 10 minutes pour le présenter oralement au jury. A l'issue de la présentation, le jury questionne le candidat pendant 30 minutes sur le sujet et l'ensemble des compétences du certificat.

Durée totale de l'épreuve pour le candidat : 04 h 10 min

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Les entreprises de dépollution pyrotechnique et par extension

Les entreprises de travaux publics spécialisées dans la dépollution et la démolition

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Responsable de chantier de dépollution pyrotechnique et par extension
- Responsable de chantier sur un chantier de travaux publics de dépollution ou de démolition

RÈGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Pour accéder à l'emploi, le responsable de chantier de dépollution pyrotechnique doit être habilité par son employeur suivant les conditions stipulées dans la réglementation.

Code de la sécurité intérieure : articles R. 733-1 à R. 733-16.

Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.

Décret n° 2010-1260 du 22 octobre 2010 modifiant le décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.

Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Très élevée (5/5) Moyenne pondérée par l'emploi ; les familles ci-dessous s'échelonnent de 2 à 5 sur 5.
Facteurs principaux	Intensité d'embauche, Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi
Salaire médian (mensuel)	2 288 €
Diplôme le plus fréquent	Bac général, technologique, professionnel ou équivalent en mécanique, électricité, électronique (27 % des actifs en emploi)
Familles professionnelles (FAP)	B6X74 — Conducteurs de travaux et chefs de chantier non cadres · tension 5/5 (Très élevée) B7X92 — Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) · tension 5/5 (Très élevée) G1X72 — Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle · tension 5/5 (Très élevée) T4X62 — Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets · tension 2/5 (Faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	31 615
Jugés difficiles à recruter	50 %
Emplois saisonniers	14 %
Familles professionnelles (FAP)	B6X74 — Conducteurs de travaux et chefs de chantier non cadres B7X92 — Ingénieurs du bâtiment et des travaux publics, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres) G1X72 — Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle T4X62 — Ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, VAE

Le jury du titre est habilité par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l'emploi. Il est composé de professionnels du métier concerné par le titre. (Art. R 338-6 du Code de l'Education)

Financement en alternance (NPEC)

Niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences par branche professionnelle (CPNE).

Prise en charge usuelle	7 258 €
Selon la branche	6 500 € – 7 988 €
Prise en charge	Branches concernées
7 258 €	Valeur par défaut · 211 branches
7 988 €	CPNEFP dans les établissements d'enseignement privés sous contrat
6 500 €	CPNE Branche Caoutchouc

Base légale

Date d'échéance de l'enregistrement	07/06/2028
Date de dernière délivrance possible	07/06/2029

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2023	0	5	—	—

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS
RNCP35298

CORRESPONDANCES (PAR BLOCS)
RNCP17032, RNCP35298

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF
www.travail-emploi.gouv.fr

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/41873/>