

Fumiste, option ramoneur, option poêlier-âtreier (CTM)

RNCP42343 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 3
Code(s) NSF	227s, 230r
Formacode(s)	22657
Code(s) ROME	F1603
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	29/05/2026
Date d'échéance	29/05/2031

Certificateur(s)

CMA FRANCE · SIRET : 18750004600011

Partenaires habilités

7 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 3 à former et organiser l'évaluation et 4 à former.

Organisme	SIRET	Habilitation
CFA ACADEMIQUE DE L'ACADEMIE DE STRASBOURG	1867155380004 4	Former
CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE	1867022390009 3	Former et organiser l'évaluation
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION OCCITANIE	1300279310045 5	Former et organiser l'évaluation
CHEBLI FORMATION	9514480590001 8	Former
CMAR AUVERGNE-RHONE-ALPES	1300279560001 5	Former et organiser l'évaluation
CONFEDERATION DES RAMONEURS SAVOYARDS	7508106400002 9	Former
LYCEE GEN TECH LA MARTINIERE MONPLAISIR	1969286670002 7	Former

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

La fumisterie recouvre l'ensemble des interventions visant à garantir le bon fonctionnement et la sécurité des conduits de cheminée et des appareils de chauffage au bois. Ce domaine mobilise des compétences variées, alliant maçonnerie, connaissance des matériaux, entretien et rénovation. Les professionnels qui l'exercent, ramoneurs-fumistes et poêliers-atrriers-fumistes, interviennent à des niveaux complémentaires, assurant auprès de leurs clients un rôle de conseil et d'expertise, dans le respect d'une réglementation spécifique.

ACTIVITÉS VISÉES

Préparation de l'intervention de ramonage ou de montage de cheminée

Contrôle du respect des règles de mise en œuvre des tubages et conduits de fumée
Communication autour de l'intervention de ramonage ou de montage d'âtre, poêle et conduit
Mise en sécurité du site d'intervention
Participation à la gestion des outils et des matériaux selon les normes DTU 24.1 et 24.2
Clôture de l'intervention
Ramonage des conduits d'évacuation des produits de combustion selon la norme DTU 24.1 et 61.1
Nettoyage du générateur
Préparation de l'environnement accueillant l'installation selon les normes DTU 24.1, 24.2 et 61.1
Assemblage des pièces de l'installation

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Analyser la commande et les besoins du client afin de cadrer la mission de ramonage ou de montage chez le client en prenant en compte l'ensemble des paramètres nécessaires à l'intervention.

Diagnostiquer les contraintes techniques et repérer tous les défauts, y compris non visibles, d'un conduit ou d'une installation de chauffage à partir de l'observation des lieux, afin de sécuriser et préparer l'intervention.

Repérer l'emplacement optimal d'un conduit de fumée dans une habitation à partir de la lecture des plans du bâtiment ou de la prise de mesure sur site pour garantir le bon fonctionnement de l'installation à tirage thermique suffisant.

Dessiner le tracé de l'implantation d'un conduit de fumée dans le respect de l'échelle, en cohérence avec le plan et en intégrant la dimension du conduit et de sa protection afin de vérifier la faisabilité technique de l'installation.

Echanger avec le client lors de l'intervention en adoptant une posture professionnelle et en employant un vocabulaire adapté aux besoins du client, notamment s'il est en situation de handicap, afin d'assurer une relation professionnelle de qualité.

Restituer au client les informations recueillies lors de l'intervention de ramonage ou de montage, en utilisant un vocabulaire technique adapté dans le respect du devoir de conseil, afin de l'informer sur l'état de son système de chauffage.

Transmettre à sa hiérarchie ou au professionnel concerné les informations relatives aux anomalies identifiées sur le système de chauffage en renseignant les documents professionnels (certificat de ramonage, réception de travaux, etc.) afin d'assurer la traçabilité de l'intervention.

Communiquer avec différents interlocuteurs en langue étrangère en utilisant le vocabulaire technique du métier afin de transmettre des informations relatives à l'intervention ou au système de chauffage.

Sécuriser l'intervention avant sa réalisation en analysant le site, en identifiant les non-conformités et en adaptant les équipements de sécurité au type d'installation, afin de garantir des conditions d'intervention conformes et sécurisées.

Identifier les sources de danger lors de l'intervention sur un système de chauffage en s'appuyant sur l'observation de l'installation et sur la base de ses connaissances des risques professionnels afin d'adapter l'outillage et les moyens de sécurité.

Sélectionner les outils nécessaires en fonction de l'intervention de ramonage ou de montage pratiquée, sur la base du repérage des lieux et en accord avec sa hiérarchie le cas échéant, pour assurer l'intervention en toute sécurité.

Contrôler le travail réalisé en testant l'installation par la mise en route du poêle ou de la cheminée et en vérifiant la vacuité et l'étanchéité du conduit afin de s'assurer du fonctionnement du système de chauffage et d'expliquer au client son utilisation.

Nettoyer le chantier après l'intervention en balayant et en aspirant la poussière et la suie générées afin de restituer les lieux propres au client.

Trier les déchets générés par le chantier en appliquant le protocole de l'entreprise et les règles de tri en vigueur afin de limiter l'impact environnemental de l'intervention.

(Spécialisation ramonage)

Contrôler la vacuité du conduit au moyen de la méthode adaptée au tracé afin de s'assurer que le conduit est libre sur toute sa longueur.

Ramoner le conduit d'évacuation des produits de combustion en utilisant l'outillage adapté et en recourant au procédé d'intervention optimal afin d'assurer une évacuation correcte et le bon fonctionnement du système de chauffage.

Démonter les pièces mobiles du générateur en utilisant les outils adaptés afin de permettre le nettoyage complet du générateur.

Nettoyer les différentes parties d'un générateur ainsi que le tuyau de raccordement en utilisant les outils et produits de nettoyage adaptés, puis refermer l'ensemble afin d'assurer un remontage conforme et propre.

(Spécialisation installation de poêlier-atrerie)

Réaliser l'arrivée d'air frais et les passages en plancher et sur toiture en utilisant les techniques et matériaux adaptés pour préparer l'installation de l'âtre, du poêle ou du conduit dans le respect des normes de sécurité et de l'architecture du bâtiment.

Consolider les éléments du bâti nécessaires à la stabilité du système de chauffage en réalisant ou rénover le mur d'adossement et en renforçant la dalle de sol le cas échéant afin de garantir la solidité de l'installation.

Réaliser l'implantation et la pose d'un conduit de fumée ou un tubage en assemblant, fixant et raccordant les éléments du conduit tout en garantissant l'étanchéité, la stabilité et la sécurité de l'installation afin de pouvoir raccorder le calorifère.

Monter le poêle ou la cheminée en utilisant les outils adaptés, à l'aide de la notice de montage et en respectant les étapes afin de garantir le bon fonctionnement de l'installation.

Raccorder le poêle ou la cheminée au conduit de fumée en veillant à son étanchéité et à sa vacuité afin d'assurer la bonne évacuation des produits de combustion.

Finaliser l'installation du poêle ou de la cheminée en réalisant les finitions et l'habillage afin de garantir un rendu conforme, fonctionnel et esthétique.

Blocs de compétences

RNCP42343BC01 — Préparer une intervention de ramonage ou de montage d'âtre, poêle et conduit

LISTE DE COMPÉTENCES

Analyser la commande et les besoins du client afin de cadrer la mission de ramonage ou de montage chez le client en prenant en compte l'ensemble des paramètres nécessaires à l'intervention.

Diagnostiquer les contraintes techniques et repérer tous les défauts, y compris non visibles, d'un conduit ou d'une installation de chauffage à partir de l'observation des lieux, afin de sécuriser et préparer l'intervention.

Repérer l'emplacement optimal d'un conduit de fumée dans une habitation à partir de la lecture des plans du bâtiment ou de la prise de mesure sur site pour garantir le bon fonctionnement de l'installation à tirage thermique suffisant.

Dessiner le tracé de l'implantation d'un conduit de fumée dans le respect de l'échelle, en cohérence avec le plan et en intégrant la dimension du conduit et de sa protection afin de vérifier la faisabilité technique de l'installation.

Échanger avec le client lors de l'intervention en adoptant une posture professionnelle et en employant un vocabulaire adapté aux besoins du client, notamment s'il est en situation de handicap, afin d'assurer une relation professionnelle de qualité.

Restituer au client les informations recueillies lors de l'intervention de ramonage ou de montage, en utilisant un vocabulaire technique adapté dans le respect du devoir de conseil, afin de l'informer sur l'état de son système de chauffage.

Transmettre à sa hiérarchie ou au professionnel concerné les informations relatives aux anomalies identifiées sur le système de chauffage en renseignant les documents professionnels (certificat de ramonage, réception de travaux, etc.) afin d'assurer la traçabilité de l'intervention.

Communiquer avec différents interlocuteurs en langue étrangère en utilisant le vocabulaire technique du métier afin de transmettre des informations relatives à l'intervention ou au système de chauffage.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Étude de cas

RNCP42343BC02 — Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité nécessaires à l'intervention de ramonage ou de montage d'âtre, poêle et conduit

LISTE DE COMPÉTENCES

Sécuriser l'intervention avant sa réalisation en analysant le site, en identifiant les non-conformités et en adaptant les équipements de sécurité au type d'installation, afin de garantir des conditions d'intervention conformes et sécurisées.

Identifier les sources de danger lors de l'intervention sur un système de chauffage en s'appuyant sur l'observation de l'installation et sur la base de ses connaissances des risques professionnels afin d'adapter l'outillage et les moyens de sécurité.

Sélectionner les outils nécessaires en fonction de l'intervention de ramonage ou de montage pratiquée, sur la base du repérage des lieux et en accord avec sa hiérarchie le cas échéant, pour assurer l'intervention en toute sécurité.

Contrôler le travail réalisé en testant l'installation par la mise en route du poêle ou de la cheminée et en vérifiant la vacuité et l'étanchéité du conduit afin de s'assurer du fonctionnement du système de chauffage et d'expliquer au

client son utilisation.

Nettoyer le chantier après l'intervention en balayant et en aspirant la poussière et la suie générées afin de restituer les lieux propres au client.

Trier les déchets générés par le chantier en appliquant le protocole de l'entreprise et les règles de tri en vigueur afin de limiter l'impact environnemental de l'intervention.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Analyse de la pratique professionnelle

RNCP42343BC03 — Ramoner les conduits d'évacuation des produits de combustion et nettoyer le générateur d'une installation de chauffage (spécialisation ramoneur)

LISTE DE COMPÉTENCES

Contrôler la vacuité du conduit au moyen de la méthode adaptée au tracé afin de s'assurer que le conduit est libre sur toute sa longueur.

Ramoner le conduit d'évacuation des produits de combustion en utilisant l'outillage adapté et en recourant au procédé d'intervention optimal afin d'assurer une évacuation correcte et le bon fonctionnement du système de chauffage.

Démonter les pièces mobiles du générateur en utilisant les outils adaptés afin de permettre le nettoyage complet du générateur.

Nettoyer les différentes parties d'un générateur ainsi que le tuyau de raccordement en utilisant les outils et produits de nettoyage adaptés, puis refermer l'ensemble afin d'assurer un remontage conforme et propre.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle + Entretien oral

RNCP42343BC04 — Créer et monter un âtre, un poêle et/ou un conduit (spécialisation poêlier-atrier)

LISTE DE COMPÉTENCES

Réaliser l'arrivée d'air frais et les passages en plancher et sur toiture en utilisant les techniques et matériaux adaptés pour préparer l'installation de l'âtre, du poêle ou du conduit dans le respect des normes de sécurité et de l'architecture du bâtiment.

Consolider les éléments du bâti nécessaires à la stabilité du système de chauffage en réalisant ou rénover le mur d'adossement et en renforçant la dalle de sol le cas échéant afin de garantir la solidité de l'installation.

Réaliser l'implantation et la pose d'un conduit de fumée ou un tubage en assemblant, fixant et raccordant les éléments du conduit tout en garantissant l'étanchéité, la stabilité et la sécurité de l'installation afin de pouvoir raccorder le système de chauffage.

Monter le poêle ou la cheminée en utilisant les outils adaptés, à l'aide de la notice de montage et en respectant les étapes afin de garantir le bon fonctionnement de l'installation.

Raccorder le poêle ou la cheminée au conduit de fumée en veillant à son étanchéité et à sa vacuité afin d'assurer la bonne évacuation des produits de combustion.

Finaliser l'installation du poêle ou de la cheminée en réalisant les finitions et l'habillage afin de garantir un rendu conforme, fonctionnel et esthétique.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle + Entretien oral

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Le Ramoneur-fumiste et le Poêlier-Atrier-Fumiste exercent leur activité dans le secteur du bâtiment, principalement au sein d'entreprises artisanales de moins de 20 salariés. Ils peuvent également s'installer à leur compte en tant qu'artisans indépendants.

Ils interviennent majoritairement auprès d'une clientèle de particuliers, même si certains ramoneurs-fumistes consacrent, de manière saisonnière, une partie de leur activité à l'entretien des cheminées et poêles au sein d'entreprises industrielles.

Selon le statut exercé (salarié ou artisan indépendant), l'organisation du travail, le niveau de responsabilité et l'autonomie varient. L'activité des salariés dépend notamment de la taille et de l'organisation de la structure (service après-vente pour le poêlier-atrier, facturation des prestations, etc.).

Les artisans indépendants, quant à eux, doivent assurer, en complément de leurs activités techniques, la gestion

globale de leur entreprise, incluant notamment la gestion des stocks et des ressources humaines.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

- Fumiste
- Poêlier-atrier
- Atrier-fumiste
- Installateur de chauffage
- Maçon-plâtrier
- Ramoneur
- Ramoneur-fumiste
- Monteur en chauffage
- Monteur en installation thermique
- Monteur en cheminé

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Références juridiques et réglementaires d'activité :

L'activité du ramoneur-fumiste et du poêlier-âtrier est encadrée par la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 16, qui impose une qualification professionnelle pour l'exercice de certaines activités artisanales.

Les activités de fumisterie sont également régies par des normes techniques définissant les règles de l'art en matière d'installation et d'entretien des systèmes de chauffage :

- Le DTU 24.1 fixe les règles relatives à la conception et à la mise en œuvre des conduits de fumée desservant des appareils de chauffage.
- Le DTU 24.2 précise les conditions de fabrication et d'installation des appareils de chauffage à bois fonctionnant par tirage naturel.
- Le DTU 61.1 encadre la conception et la mise en œuvre des installations de gaz, de l'alimentation jusqu'à l'évacuation des produits de combustion.

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Très élevée (5/5)
Facteurs principaux	Intensité d'embauche, Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi
Salaire médian (mensuel)	2 048 €
Diplôme le plus fréquent	CAP, BEP ou équivalent en mécanique, électricité, électronique (17 % des actifs en emploi)
Familles professionnelles (FAP)	B2X33 — Plombiers chauffagistes · tension 5/5 (Très élevée) B6X73 — Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP · tension 5/5 (Très élevée)
Projets de recrutement (BMO 2026)	15 712
Jugés difficiles à recruter	63 %
Emplois saisonniers	7 %
Familles professionnelles (FAP)	B2X33 — Plombiers chauffagistes B6X73 — Techniciens et agents de maîtrise de chantiers du BTP

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

La certification est accessible à partir d'un niveau d'enseignement général de fin de troisième.

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, VAE

Le jury de certification est nommé et présidé par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant dûment habilité. Il comprend au moins 60% de professionnels du métier, extérieurs à l'organisme certificateur, c'est-à-dire :

- Un membre désigné par l'organisation professionnelle représentative du secteur des métiers,
- Un ou plusieurs formateurs, n'ayant pas pris part à la formation des candidats, désigné(s) par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat.
- Le ou les président(s) de(s) jury(s) d'évaluation,
- Le directeur départemental du travail ou son représentant, si possible

Base légale

Date de décision	29/05/2026
Durée de l'enregistrement	5 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	29/05/2031
Date de dernière délivrance possible	29/05/2035

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2025	24	0	100 %	—
2024	24	0	100 %	—

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP37659

CORRESPONDANCES (PAR BLOCS)

RNCP37659

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

Devenir Ramoneur : fiche métier, formation, diplôme, ... | Artisanat.fr

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/42343/>

Où se former

Formations référencées	3
Organismes	3
Régions couvertes	2
Prix indicatif	6 000 € – 7 614 €
Durée	525 – 831 h

Offre de formation — MonCompteFormation (Caisse des Dépôts), licence ouverte.

Se former en apprentissage

Formations en apprentissage	3
Organismes gestionnaires (CFA)	2
Organismes formateurs	2
Régions couvertes	2
Départements couverts	2
Organismes certifiés Qualiopi	2
Sessions	de 09/2026 à 07/2029

Catalogue des formations en apprentissage — réseau des Carif-Oref. Sans frais pour l'alternant : formation financée par l'OPCO de la branche (NPEC).

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	1
Montant total engagé	6 000 €
Coût moyen par dossier	6 000 €
Durée moyenne	525 h
Période	09/2026
France compétences	67 %
Reste à charge titulaire	33 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.