

CQP Peintre en Carrosserie

RNCP42849 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 4
Code(s) NSF	252r
Formacode(s)	23607
Code(s) ROME	I1606
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	30/09/2026
Date d'échéance	30/09/2031

Certificateur(s)

ASS NATIONALE FORMATION AUTOMOBILE · SIRET : 78467149700385

- CPNE des services de l'automobile

<https://www.services-automobiles.fr>

Partenaires habilités

13 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 13 à former et organiser l'évaluation.

Organisme	SIRET	Habilitation
ASS FORMAT PROFESS PERMANENTE	77921920300022	Former et organiser l'évaluation
ASSOC REGIONALE POUR FORMATION PROF AUTO	78466255300089	Former et organiser l'évaluation
ASSOC REGIONALE POUR FORMATION PROF AUTO	78466255300121	Former et organiser l'évaluation
CENTRE DE FORMATION DES LANDES	13002792300205	Former et organiser l'évaluation
CENTRE DE FORMATION ET D'APPRENTISSAGE AUX METIERS	13002948100095	Former et organiser l'évaluation
CFA AUCALEUC	13002794900259	Former et organiser l'évaluation
CFA DU TARN	13002793100356	Former et organiser l'évaluation
CFA JEAN CLAUDE ANDRIEU	78466255300139	Former et organiser l'évaluation
CFA QUIMPER	13002794900093	Former et organiser l'évaluation
CHAMB COMMERC INDUSTRIE NICE COTE D'AZUR	18060001700016	Former et organiser l'évaluation

Liste complète des 13 partenaires habilités : <https://data.aktaconseil.fr/certifications/rncp42849-cqp-peintre-en-carrosserie/partenaires>

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Le CQP "Peintre en Carrosserie" a été créé par la Commission paritaire nationale des services de l'automobile en janvier 2005. Sa dernière actualisation date d'avril 2026.

Le titulaire du CQP "Peintre en Carrosserie" est amené à réaliser sur un véhicule l'ensemble des interventions spécifiques de peinture comprenant les activités de colorimétrie.

Son spectre large d'activités dans sa spécialité lui permet d'adapter son intervention en fonction des différentes entrées en atelier grâce à son analyse fine des différentes situations. Il planifie et organise son intervention, agence son poste de travail et l'entretient. Il gère le stock de produits de peinture. Il doit également prendre en compte dans l'organisation de son activité, les activités de réparation de carrosserie en amont de son intervention. Il vérifie la qualité de réalisation de son activité. Il a toute l'expertise pour définir les techniques et temps d'intervention, et le type de peinture et vernis. Il doit approvisionner son stock avec discernement, sans rupture mais également sans surstock. Il connaît également la réglementation sur les règles d'hygiène et de sécurité sur les conditions de stockage des produits et organise le stockage des produits en fonction.

Le CQP "Peintre en Carrosserie" est positionné à l'échelon 9 de la Convention collective des services de l'automobile n° 3034.

ACTIVITÉS VISÉES

Activités techniques :

- Protection et traitements de surfaces,
- Masticage / ponçage / marouflage / apprêtage,
- Réfection de surface des éléments composites (granulométrie),
- Réalisation de l'ensemble des activités peinture : détermination de la teinte à appliquer / réalisation de la teinte / application des sous-couches et des couches de finition.

Organisation et gestion de l'intervention :

Organisation de l'intervention :

- Planification de l'intervention,
- Utilisation de la documentation technique,
- Agencement et entretien du poste de travail / de l'outillage,
- Application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.

Gestion de l'intervention :

- Gestion du stock de produits peinture.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Poser et poncer le mastic en utilisant le matériel et les méthodes adaptés à la surface (acier, aluminium, matériau composite) dans le respect des consignes d'hygiène, de sécurité (tenant compte du risque ATEX) et de l'environnement

Protéger les surfaces non peintes et appliquer les impressions et les apprêts en utilisant le matériel et les méthodes adaptés à la surface (acier, aluminium, matériau composite) dans le respect des consignes d'hygiène, de sécurité et environnement

Poncer la surface afin de préparer l'opération de peinture dans le respect des consignes d'hygiène, de sécurité (tenant compte du risque ATEX) et de l'environnement

Analyser la zone à réparer afin d'identifier les produits et la technique de réparation appropriés en exploitant la fiche technique des produits

Réaliser la réparation de la zone endommagée en appliquant les produits et les techniques adaptés aux matériaux dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité

Déterminer la teinte et préparer les produits de peinture en quantité adéquate pour réaliser l'opération de peinture, en utilisant les outils et les techniques appropriés et en respectant les consignes d'hygiène, de sécurité (tenant compte du risque ATEX) et d'environnement

Appliquer les produits de peinture préparés avec les techniques et outils adaptés pour obtenir la qualité attendue, en identifiant les corrections à faire, dans un espace de travail propre et conforme aux règles d'hygiène, de sécurité (tenant compte du risque ATEX) et d'environnement

Réaliser un raccord de peinture en adéquation avec la teinte et la surface concernées, en appliquant les techniques et outils spécifiques, dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité (tenant compte du risque ATEX) et d'environnement

Gérer le stock de produits peinture et consommables en s'assurant des conditions de stockage dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité (tenant compte du risque ATEX) et d'environnement

Blocs de compétences

RNCP42849BC01 — Préparation de surfaces

LISTE DE COMPÉTENCES

Poser et poncer le mastic en utilisant le matériel et les méthodes adaptés à la surface (acier, aluminium, matériau composite) dans le respect des consignes d'hygiène, de sécurité (tenant compte du risque ATEX) et de l'environnement

Protéger les surfaces non peintes et appliquer les impressions et les apprêts en utilisant le matériel et les méthodes adaptés à la surface (acier, aluminium, matériau composite) dans le respect des consignes d'hygiène, de sécurité et environnement

Poncer la surface afin de préparer l'opération de peinture dans le respect des consignes d'hygiène, de sécurité (tenant compte du risque ATEX) et de l'environnement

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle portant sur la préparation d'une surface avant mise en peinture (Grille d'évaluation fournie par l'ANFA)

RNCP42849BC02 — Réparation des matériaux composites

LISTE DE COMPÉTENCES

Analyser la zone à réparer afin d'identifier les produits et la technique de réparation appropriés en exploitant la fiche technique des produits

Réaliser la réparation de la zone endommagée en appliquant les produits et les techniques adaptés aux matériaux dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle portant sur la réfection d'un élément en matériaux composites (Grille d'évaluation fournie par l'ANFA)

RNCP42849BC03 — Analyse colorimétrique et application peinture

LISTE DE COMPÉTENCES

Déterminer la teinte et préparer les produits de peinture en quantité adéquate pour réaliser l'opération de peinture, en utilisant les outils et les techniques appropriés et en respectant les consignes d'hygiène, de sécurité (tenant compte du risque ATEX) et d'environnement

Appliquer les produits de peinture préparés avec les techniques et outils adaptés pour obtenir la qualité attendue, en identifiant les corrections à faire, dans un espace de travail propre et conforme aux règles d'hygiène, de sécurité (tenant compte du risque ATEX) et d'environnement

Réaliser un raccord de peinture en adéquation avec la teinte et la surface concernées, en appliquant les techniques et outils spécifiques, dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité (tenant compte du risque ATEX) et d'environnement

Gérer le stock de produits peinture et consommables en s'assurant des conditions de stockage dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité (tenant compte du risque ATEX) et d'environnement

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle portant sur la réalisation d'un micro-raccord (Grille d'évaluation fournie par l'ANFA)

Mise en situation professionnelle visant la détermination et la préparation de la teinte ainsi que l'application de peinture sur deux éléments avec un raccord de base sur l'élément adjacent (Grilles d'évaluation fournies par l'ANFA)

Entretien portant sur la gestion des stocks

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Le Peintre en Carrosserie travaille dans des entreprises spécialisées dans le secteur du véhicule particulier (Réparateurs Agréés de niveau 1 / concessions ou Réparateurs agréés de niveau 2 / agents), ou chez un Mécanicien Réparateur Automobile (MRA).

On le retrouve ainsi dans les concessions et succursales, comme dans les entreprises spécialisées en carrosserie, affiliées ou non à un réseau. Certains agents de marque, proposant l'activité de carrosserie-peinture, emploient aussi des peintres en carrosserie

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Peintre en Carrosserie
Peintre automobile

RÈGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Le Règlement CE/1272/2008 (dit CLP : Classification, Labelling, Packaging) applicable depuis le 1/06/2015 aux mélanges (peintures) implique une actualisation fréquente des connaissances : apprentissage de la lecture de nouveaux étiquetages, suivi des mises à jour des Fiches de données Sécurité des produits (FDS), application et association des produits en fonction des usages identifiés.

Risques ATEX :

La directive 1999/92/CE a été transposée en droit français dans le code du travail :

Articles R. 4216-31 et R. 4227-42 à R. 4227-54 complétés par l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive et l'arrêté du 8 juillet 2003 complétant l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Circulaire DRT 2003-11 du 6 août 2003

La directive 2014/34/UE a été transposée en droit français par un décret créant notamment au sein du Code de l'environnement :

Les articles R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 à R. 557-7-9.

La circulaire n° 3 du 9 mai 1985 relative au commentaire technique de décrets concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail,

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Très élevée (5/5)
Facteurs principaux	Intensité d'embauche, Lien formation-emploi
Salaire médian (mensuel)	1 850 €
Diplôme le plus fréquent	CAP, BEP ou équivalent en mécanique, électricité, électronique (45 % des actifs en emploi)
Familles professionnelles (FAP)	G0B40 — Carrossiers automobiles · tension 5/5 (Très élevée)
Projets de recrutement (BMO 2026)	5 638
Jugés difficiles à recruter	78 %
Emplois saisonniers	2 %
Familles professionnelles (FAP)	G0B40 — Carrossiers automobiles

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

CAP Réparation des carrosseries / CAP Carrossier automobile

CAP Peintre en carrosserie / CAP Peintre automobile

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, VAE

Le jury est composé de trois membres : deux professionnels (un représentant des organisations professionnelles et un représentant des organisations syndicales de salariés représentées en CPN), et d'un formateur, n'ayant pas pris part à l'accompagnement ou à la formation désigné par l'ANFA.

Base légale

Date de décision	30/09/2026
Durée de l'enregistrement	5 ans

Date d'échéance de l'enregistrement 30/09/2031

Date de dernière délivrance possible 30/09/2035

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2024	91	0	85 %	—
2023	101	0	99 %	—
2022	91	0	92 %	—

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP39634

CORRESPONDANCES (PAR BLOCS)

RNCP36200, RNCP39634

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<https://www.anfa-auto.fr/rncsa>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/42849/>