

Appliquer des revêtements décoratifs de sols et muraux à base de résine

RS7653 · RS · Publiée

L'essentiel

Code(s) NSF	214, 232, 233s
Formacode(s)	22442, 22250, 22334, 21050
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	26/06/2026
Date d'échéance	26/06/2029

Certificateur(s)

ART ET DECO · SIRET : 83868568300024

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

L'activité de pose de revêtements décoratifs en résine est une spécialité complémentaire aux métiers du revêtement de sol (tels que carreleur, solier moquettiste, applicateur) qui consiste à préparer, assainir et réparer les supports, de manière spécifique à ce type de revêtement,

afin de garantir leur conformité avant application et mettre en œuvre les systèmes résineux (primaire, base, décor, finition) dans le respect des recommandations techniques, des contraintes climatiques et des règles de sécurité.

La certification « Appliquer des revêtements décoratifs de sols et muraux à base de résine » permet d'attester de l'acquisition et la maîtrise des compétences nécessaires pour réaliser une pose de revêtement décoratif à base de résine.

La certification vise à répondre aux besoins croissants de professionnalisation liés au développement des travaux de revêtements décoratifs en résine, à leur technicité et aux exigences réglementaires qui encadrent leur utilisation. Elle répond à la demande des entreprises du bâtiment, des artisans applicateurs et des donneurs d'ordre qui souhaitent disposer de professionnels capables d'appliquer ces systèmes de manière sûre, conforme, durable et respectueuse de l'environnement. Elle contribue ainsi à structurer une filière en évolution, à sécuriser les pratiques professionnelles et à renforcer la qualité des prestations réalisées sur les chantiers.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Réaliser le diagnostic d'un support destiné à recevoir un revêtement à base de résine décorative, en vérifiant les contraintes techniques et environnementales de la zone (lieu, exposition, passage...) recevant le revêtement, en identifiant le type et la nature du support,

et en évaluant son état et les risques de non-adhérence, afin de déterminer la faisabilité du projet, de déterminer les mesures de prévention adaptées, et de garantir une pose sécurisée, durable et esthétique.

Préparer le support destiné à recevoir un revêtement décoratif à base de résine, en remédiant aux imperfections de son état via un ponçage de la surface, en restaurant la zone abîmée, en stabilisant la zone préparée, en limitant la production de poussières, de nuisances et de déchets et en appliquant les règles de sécurité liées aux opérations de ponçage ou de réparation afin d'obtenir un support homogène pouvant garantir la performance mécanique et esthétique du revêtement final limitant les risques pour l'intervenant et l'environnement de travail.

Réaliser le dosage des composants d'une résine destinée à l'application d'un revêtement décoratif, en appliquant les règles de prévention des risques liés à la manipulation de produits chimiques (lecture des FDS, port des EPI adaptés, ventilation des locaux), et en respectant les proportions prescrites par le fabricant et le temps d'utilisation après mélange (pot-life) afin d'obtenir une préparation conforme, de limiter l'exposition aux substances dangereuses, les pertes de matière et de réduire la production de déchets chimiques.

Réaliser la préparation destinée à l'application d'un revêtement décoratif en malaxant la préparation des composants de la résine, en sécurisant la zone de mélange et en utilisant des équipements adaptés limitant les projections et les émissions de vapeurs, en respectant les règles de sécurité d'utilisation des machines et de manipulation de la préparation, en engageant correctement la réaction de polymérisation, en maîtrisant la consommation énergétique, et en contrôlant l'aspect et la texture afin d'obtenir un mélange homogène prêt à être appliqué et de limiter les risques chimiques et mécaniques.

Appliquer un revêtement décoratif à base de résine, en sélectionnant les outils adaptés et en les manipulant selon la finition recherchée, en sécurisant la zone d'intervention (balisage, ventilation, protection des tiers) et en adoptant des postures adaptées afin de prévenir les risques chimiques, respiratoires et musculo-squelettiques, en versant le produit de manière progressive et continue, en maîtrisant la répartition du produit sur la surface, en observant le comportement du produit, en régulant son geste d'application, et en procédant aux finitions de lissage, afin d'obtenir un revêtement homogène, esthétique, sûr et durable et conforme aux exigences environnementales et de sécurisation sur chantier.

Clôturer une intervention d'application de revêtement décoratif à base de résine, en assurant la gestion, le tri et l'élimination des déchets chimiques et des contenants souillés conformément aux fiches de données de sécurité et à la réglementation en vigueur, en sécurisant la zone pendant le temps de polymérisation et en transmettant au client les consignes d'usage et d'entretien adaptées, afin de garantir la sécurité des personnes, la durabilité du revêtement et la réduction des impacts sur le cycle de vie du produit.

Secteur d'activité et type d'emploi

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Les compétences de la certification ne relèvent pas d'une réglementation spécifique.

Cependant, plusieurs textes réglementaires encadrent les conditions d'exercice de l'activité et ont été pris en compte pour intégrer la sécurité et prévention des risques professionnels et la transition écologique :

le Code du travail (articles L.4121-1 et suivants) relatif à la prévention des risques professionnels et à l'obligation de sécurité de l'employeur ; le règlement REACH (CE n°1907/2006) encadrant la fabrication, l'utilisation et la mise sur le marché des substances chimiques dont les résines époxy et polyuréthane ; la loi anti-Gaspillage pour une économie circulaire (AGEC, 2020) introduisant de nouvelles obligations pour le tri et l'élimination des déchets chimiques ; la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) imposant des standards de performance environnementale aux chantiers de construction et de rénovation ; la loi Climat et Résilience (2021) renforçant les objectifs environnementaux dans les métiers du bâtiment.

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

L'accès à la formation préparant à la certification est réservé aux candidats remplissant les conditions suivantes :

- Être un professionnel des métiers dits manuels, salarié, indépendant ou tout autre statut
- Un justificatif tel que statuts, attestation d'employeur, ou preuve de projet avancé de création d'activité d'artisan par exemple, pourra être demandé avant toute inscription.

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE

Le jury d'évaluation ou de certification est, a minima, composé de 3 personnes :

- un représentant de l'organisme certificateur, qui préside le jury, n'ayant pas de lien ni formé de candidat inscrit à la session d'examen dont il est membre.
- 2 professionnels, a minima, exerçant dans le domaine du bâtiment, du second œuvre ou de l'application de résines décoratives depuis minimum 3 ans.

Base légale

Date de décision	26/06/2026
Durée de l'enregistrement	3 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	26/06/2029
Date de dernière délivrance possible	26/12/2029

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2026	4	—	—	—
2025	3	—	—	—
2024	6	—	—	—

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF
<https://resineartetdeco.fr/>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/7653/>

Où se former

Formations référencées	1
Organismes	1
Régions couvertes	1
Prix indicatif	1 650 €

Offre de formation — MonCompteFormation (Caisse des Dépôts), licence ouverte.

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	9
Montant total engagé	14 850 €
Coût moyen par dossier	1 650 €
Durée moyenne	21 h
Période	09/2026
France compétences	91 %
Reste à charge titulaire	9 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.